



ZorgPortaal

Gebruikersinstructie voor aanvragen laboratoriumonderzoek Starlet DC





Inhoud

Inhoud

Inhoud	2
Beschikbare patiëntinformatiesysteem koppelingen	3
Medicom	3
OmniHIS Scipio	4
Promedico ASP	4
CGM Huisartsen (voorheen MIRA)	5
Chipsoft HIX (HIS)	5
HealthConnected	5
Sanday	5
Aanvragen onderzoek	6
Aanvraag maken	6
LESA aanvraagformulier in detail	7
Aanvragen CITO	11
Aanvragen huisbezoek	12
Aanpassen (tijdelijk) adres?	13
Verwijderen/ annuleren van een aanvraag	14
Aanpassen van een openstaande aanvraag	17
Aanvraag uitprinten	18
Aanvraag e-mailen	18
Favorieten	19
Aanmaken Favoriet	19
Gebruik favoriet	21
Aanpassen Favoriet	22
Wissen Favoriet	23
Inzien uitslagen	24
Status aanvraag	25
Iconen en betekenis	25



Beschikbare patiëntinformatiesysteem koppelingen

Bijgaand een beknopte omschrijving van de meest gangbare informatiesystemen welke in het adherentiegebied van Starlet worden gebruikt.

Gebruikt u een patiëntinformatiesysteem welke hier nog niet is beschreven neem dan contact op met de leverancier van uw patiëntinformatiesysteem en vraag de koppeling aan.

Onderstaande koppelingen worden momenteel ondersteund

- Medicom
- Omnihis Scipio
- Promedico ASP+VDF
- CGM Mira

Medicom



Voor instellen koppelingen Zorgplein neem contact op met een van de beheerders of key users binnen de praktijk of met Support Medicom/Pharmapartners via 088-6888888

Starlet of Topicus kunnen geen instellingen binnen uw patiënten informatiesysteem aanpassen



OmniHIS Scipio

Kies vanuit het patiëntendossier in de linker zij- balk op het 'wereldbolletje' en selecteer ZorgPortaal	Klik in de linker knoppenbalk op de knop					
	Selecteer het menu-item Zorgportaal.					
	NHG-Doc alert-aanvraag NHG-Doc alert aanvragen Mijn NHG-Doc					
	KSYOS					
	Zorgportaal					
	CareSharing					
	Care2U					
	Scipio 4.2					

Voor instellen koppelingen Zorgplein neem contact op met een van de beheerders of key users binnen de praktijk of met Support Omnihis 0900 – 666 444 7 of via mail: servicedesk@omnihis.nl.

Starlet of Topicus kunnen geen instellingen binnen uw patiënten informatiesysteem aanpassen

Promedico ASP

Open een	Promedico-A	SP			Aangemeid als M. Laduk3 Promedice Servicedesk (inte	n geonald 🧐 🤰 🕢 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉	43			
patiëntendossier	e * * * *	(3 AG	1) / Vn	ouw / BSN:	/ Tel: 06 12345678	Laduk2, M	al.			
en klik	Medisch Dessier> Zonner Oyen	Schil Lossoden Medicalie	Uthin	pen Cagnuspo	ndente Afspraken Memo Addilloncel Taken Controles Pro	jeden Nitsibut 🗹 ZorgPorta	a a l			
rechtsboven op	Episoden 🔠 🖬 🗘	Memo			Allergie	Contra-Indicaties				
het vierkante	hypertensie 🖌 🖌	- test tekst memo voor ont	bep-aald	e tijd	LIDOCAINE AMIODARON	PSORIASIS VERKEERSDEELNAME				
icoontie voor	Cannabis prbraik				ACE REAMERS PENICILINES	BRUGADA-SYNDROOM HYPERTENSIE				
'externe	schizobenië: 🗸					VERKEERSDEELNAME SCHIZOFRENIE/PSYCHOTISCHE STOORNIS	8			
	Vinkje bij Comerbiditeit	Actuele openstaande	taken			CVRM Risicoschatting				
koppelingen en	ziek	toon alle openstaande tak	ten			Risico: niet berekenbaar Bekijk Grafiek				
selecteer	moe					Risico kan niet worden berekend omdat er geen recente gegevens zijn.				
ZoroPortaal	bloedonderzoek	Laatste journaalregels				Actuele medicatie				
_0.g. 0.000	keelpijn	moe	C	03-02-2020	E moe	^				
	Griep vaccinatie	hupertensie	in.	27.01.2020	R NUBILO MENTHOL GROENTJES 5. bekent?	1				
	test ingrid	ut per sense.	1.00	20.01.000	E hypertensie					
	hooldpijn 👻				P geen afwijking					
	- Admillionen versterkasert				C labultstag					
		bioedonderzoek	EC.	19-18-2019	S al Decend?					
	Esticht naar panont				P gren afwijking					
	and Messee Task				C ultslag bloedonderzoek					
	Menwe Episode	keelpijn	EC	19-09-2019	5 ufslag bekend?					
	Contraction of the second				E onderzoek					
	Nieuw deelcontact				C setterates (1 10)	~				
		onderznek	C	27-08-2019	S brind ging					

Voor instellen koppelingen Zorgplein neem contact op met een van de beheerders of key users binnen de praktijk of met Support Promedico 030 601 66 55

Starlet of Topicus kunnen geen instellingen binnen uw patiënten informatiesysteem aanpassen



CGM Huisartsen (voorheen MIRA)

Selecteer patiënt, kies in het linker	Patientbeheer	Portalen Dossier Dossier	Tretwoord Vermisbrief cogaits	
zij-menu	Samenvatting		Zurdiedad Cran Zurdietani	h
voor	Dossier		Copen 2 or generation	H
'portalen' vul	Episode Groep		ZorgDonen Open ZorgDomein	H
een	Episodes		KINTOS Geen Ksyos koppeling geconfigureerd.	L
willekeuria	Beleid en doel			L
trefwoord in	Contacten		Vesificatio Geen wachtwoord voor VitaBileatth geconfigureerd	H
om de	Deelcontacten			Ľ
'ZorgPortaal'	Familie anamnese		Shit	1
-knon blauw	Contraindicatie			ł.
on te doen	Intolerantie/Allergie			l
lichton	Ruiters			1
nomen.	Memo			l
	Toon woonverband			
	Patient mutaties			H
	(Portalen)	100		
	and a second	4	Q Q :: 0 0	ł,

Voor instellen koppelingen Zorgplein neem contact op met een van de beheerders of key users binnen de praktijk of met Support CGM HUISARTS, 088 - 387 64 44 (optie 3-1-1) of per mail via huisarts@cgm.com

Starlet of Topicus kunnen geen instellingen binnen uw patiënten informatiesysteem aanpassen

Chipsoft HIX (HIS)

Vooralsnog geen koppelingsinformatie, Neem contact op met 020-4939000 of communicatie@chipsoft.nl

HealthConnected

Vooralsnog geen koppelingsinformatie, Neem contact op met Support 085-7733077 of mail naar support@healthconnected.nl

Sanday

Nieuw informatiesysteem van een samenwerking tussen Omnihis Scipio en Promedioco ASP en VDF, nog geen informatie beschikbaar.



Aanvragen onderzoek

Aanvraag maken

Vanuit het HIS logt u in op het Topicus ZorgPortaal. In dit portaal ziet u 3 tegels staan: "Aanvragen", "Patiënten" en "Resultaten" Klik op het tegeltje "aanvragen" voor een bepaalde patiënt

Klik op	•••• ••••	vrPLive zongportaal × +	Line Martin and			·
adiiviayen	A outhours 1	Districtury 🕐 Help	distillentation et		O konteation	o optime (1) documentative (2) treograph
	viplive Zorg	sportaal				LOL Santa
		Diensten				
				-		
		Lab Online Starlat - Aan	malance a	Lab Online Starlet - Patient ACC	* Lab Online Sta	arler - Repultation ACC
	Geen					
In hot			1	tartet. ACIC tegensping		٠.
aanvraadscherm	Starlet	📕 🖉 📔 Mobiel apparaat ko	opelen 🔔 Mijn pa	tënten 📝 (Openstaande)) lahaanvragen	
dat daar op volgt	Mijn patiënter	1))				
kiest u voor de	Criteria					
optie "Aanvraag aanmaken"	Identificatie*	Meer*				
	Identificator:	21002252	Codeersysteem:	BSN ~	Code:	
	Achternaam:	test	Alternatieve naam:		Voornaam:	
	Geboortedatum:	dd-MM-yyyy				
	Voorkeuren	Favorieten Resetten Toep	assen			
	Zockresultaten					
	s g ș d	<mark>С 🔲 и 4 р и О 🥖 🗲</mark>	🖉 Aanvraag aanm	Jaken		
	Identificator	BSN code Identificatie 17		Adres	Telefoon	
	> 21002252	125443210 test test (test), te	st test (M) 24-01-202	0 Teststraatweg 65, 7653KA	A testplaats	
	0C C 3	>> Pagina 1 / 1 Verfijnd Ri	jen: 1 Geselecteerd: 1			



	Starlet - Anerag american	na antiene 🔤 Sternstandel (deservager)			Source for a la far- far Tarvander -
In het aanvraagscherm verschijnt een labformulier ingedeeld op basis van de LESA richtlijnen waar u de onderzoeken op kan aanvinken.	Paral Rear on ref bottler test (N = 1-501-500), SDI: 13-4 Networks on ref bottler test (N = 15-501-500), SDI: 13-4 Networks Netw	til i Alex hermiteg fi 1016 eigent 🧭	Parameter Strangenergistures Strangenergistures konnuger	*) *	Spendage Structure Extension In some of bit address are signify assessing framework or south the structure framework or
	Kanada Carana Sandara Australia		Several Books Several		Name A ¹ Martin A ² Martin

LESA aanvraagformulier in detail

Patiënt- gegevens. Via het potloodje is het adres aan te passen	Sessies Gebruikers Aanvragers Aanvragersgroepen Organisaties M Voorschriftdoorstuurmodellen
	Naam: X Alkmaar Test (M) 05-09-1974 - Codes: HIX: 5215825 - Adres: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, Netherlands (the) Klik hier voor instructie aanpassen (tijdelijk) adres
Individuele bepalingen toevoegen of groep via favorieten	Bepaling Toevoegen (overige) bepaling: Favorieten: View Klik hier voor instructie aanmaken en aanpassen van favorieten



Toets deel van	Bepaling Toevoegen								
en selecteer	(overige) bepaling:	vitami							
juiste bepaling	Favorieten:		~						
		Vitamine A [VA]							
		Vitamine B1 [VB1]							
	Formulier	Vitamine B12 met MMZ [VB121						
	Naam: 1 - Starlet	Vitamine B12 zonder verv	volatest [VB12Z]						
		Mitamine D2 D/D21							
	Klinische Chemie Serologie	Vitamine 62 [V62]							
		Vitamine B3 [VB3]							
	1. ANEMIE Screening:	Vitamine B6 [VB6]	_						
	Anemie (met vervolgonderzo	e, Vitamine C [VC]							
	Controle:	Vitamine D [VD]							
	Hb/MCV	Vitamine E [VE]							
	Transferrine	Vitamine K [VK]							
	Uzer-saturatie								
	O. =		O						
Formulier is	Formulier								
opgesteld	Kinische Chemie Semionie Anotheek								
volgens de	Anna an								
landelijke	1. ANEMIE	7. LEVERFUNCTIE	17. ZWANGERSCHAP						
richtlijnen en	Anemie (met vervolgonderzoek bij verlaagd Hb)	ASAT	ABO/Rhesus, RhD-antigeen, RhC-antigeen,						
	Controle:	C AF	Irregulaire antistoffen, HbsAg, Lues, HIV						
atspraken		□ γ-GT	HWMCV						
(LESA)	C Fembre	L Bilrubine	Glucose (niet nuchter)						
		Streatinine (eGER)	RhD immunisatie 27e vk (Sanguin form 27)						
	Foliumzuur	C Ureum	Rhc immunisatie 27e wk (Sanguin form 27)						
Vink de vakies	О црн	Urinezuur	Op indicatie:						
	2. HEMATOLOGIE	C PSA	Rubella, indien niet eerder gevaccineerd						
aan van het	U Totaai bloedbeeld	9. SCHILDKLIER	18. OVERGEVOELIGHEID, IGE-GEMEDIEERD						
onderzoek welke		TSH indien afwilkend wij T4	indian positief volat uttrae ran						
	Leukocyten diff	Controle:	huisstofmiit, kat, hond, graspollen, boompollen,						
u wilt aanvragen	Trambocyten	TSH, wij T4	kruidpollen, schimmels)						
-	Reticulocyten	Overige:	Screening voedselallergie > 4 jaar						
	ABO Rhesus D	TSH-receptor-antistoffen (graves)	(indien positief volgt uittypering: kippenel-eiwit						
	Sikkelcel, thalassemie, Hb-pathie' (screening)	L] Anti-TPO (Hashimoto)	koemelk, vis (kabeljauw), tarwe, pinda, soja,						
	Linem" (partner of familieonderzoek) KUNISCHE CHEMIE & INDUINOLOGIE	ID HARTALEN	hazelnoot, cashewnoot, sesamzaad, kiwi, tomaatj						
	Albumine	11. CONTROLE MEDICATIE	indian positief volat uttype and kindebeiveiwit						
		Medicatie niet innemen voor afname:	koemelk, pinda huisstofmiit, kat, hond						
	Calcium	Lithium	graspollen, berkenpollen)						
	Natrium, kallum	Digoxine	T.b.v. interpretatie allergiediagnostiek symptomen						
	Reumafactoren, anti-CCP	12. CHEMO THERAPIE	en verdachte allergenen vermelden:						
1	Screening coeliakie: anti tTG-Iga	Hb, leukocyten, trombocyten	Wheezing (0-4 jr)						







Bij Afnameplanning	Parameters	colon		т	lidec	ham												
deze opdracht als huisbezoek of op de prikpost wordt ingepland	Aanvrager: Aanvrager, Topicus Test (Topicus test) [Topicus.test aanvrager]									rl	~							
	Afnameplanning:	Prikpost												J				
	Voorzien afnametijdstip:	Voorzien afnametijdstip: Geen																
			Prikpo	ost														
Bij voorziening afnametijdstip	Parameters Informatie																	
gewenste afnamedatum	Aanvrager: Aan Aframeplannino: Prik	vrager, post	, Topicu	us Tes	t (Topi	cus_tes	t) [Top	icus.te	st_aanv	rager]		1	~	Na Op	sam omerkir	ng / Kli	nische	geg
	Voorzien afnametijdstip: 22-	02-202	23									e	۲	Ov	erzicht	t		
		< [f	eb		~	2023		*	j				Maart	2023			>	G
		Neek	Ma	Di	Wo	Do	٧r	Za	Zo	Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	
		5			1	2	3	4	5	9			1	2	3	4	5	
	17. ZWANGERSCHAP	6	6	7	8	9	10	11	12	10	6	7	8	9	10	11	12	
	ABO/Rhesus, RhD-	7	13	14	15	16	17	18	19	11	20	21	22	23	24	25	26	
	Hb/MCV	9	27	28				2.5	20	13	27	28	29	30	31			
	Albumine in urine RhD immunisatie 2	Today		14222													lear	ī
Afhankelijk van	Opmerkingen																	
de aangevraagde onderzoeken kan	Waarschuwingen	Patio	ëntin	stru	cties													
aanvullende instructie of waarschuwing verschijnen.	Er is door uw behandelaar een bepaling aangevraagd waarvoor u nuchter moet zijn. Nuchter houdt in dat u vanaf 23.00 uur de avond vóór de bloedafname niet mag eten, drinken (iets water mag). Medicijnen kunt u gewoon innemen tenzij uw zorgverlener anders heeft geadviseerd. [Jaarcontrole CVRM zonder urine]																	
Ook is er ruimte voor een opmerking	Informatie																	
Bij de vraag	Naam					Waa	rde											
Nuchter J/N en	Opmerking / Klinische	gege	vens			Test	voor	beel	d									
afhankelijk altijd	Nuchter J/N *					Ja											~	
een waarde opgeven	Insuline afhankelijk J/N	*				Ja											~	
																		- -



Overzicht ziet u alle		
onderzoeken		<u>^</u>
	✓ ▲ LABOSYS	
	[LIHE] Li-Heparine buis; buis 3 ml, groene dop, [GROEN3]	
	Anemie screening (met evt.vervolg)	
	🍠 Ferritine	
	🍠 Foliumzuur	
	🍠 Uzer saturatie	
	🍠 Jaarcontrole CVRM zonder urine	
	J LDH	
	🖋 Transferrine	
	[EDTA] EDTA-buis; buis 4 ml, paarse dop, [PAARS4]	
	Anemie screening (met evt vervolg)	-
	Resetten Verzenden	 ✓ Annuleren

Aanvragen CITO

CITO kan worden aangevinkt in het	Overzicht
overzichtsscherm	🗹 CITO / Prioriteit 🕕 📽 🌆
voor een cito onderzoek	V 🔻 Aanvraag 🚯
De onderzoeken worden dan gemarkeerd met een uitroepteken	 LABOSYS () [LIHE] Li-Heparine buis; buis 3 ml, groene dop, [GROEN3] () Anemie screening (met evt.vervolg) () Ferritine () Foliumzuur () Juzer saturatie () Jaarcontrole CVRM zonder urine ()
	LDH U Transferrine U [EDTA] EDTA-buis; buis 4 ml, paarse dop, [PAARS4] U Anemie screening (met evt venunla) C Resetten Verzenden Verzenden Annuleren



Aanvragen huisbezoek

Bij Afnameplanning geeft u aan of deze opdracht als huisbezoek of op de	Parameters Basis Kennisgevingsp	plannen Tijdschema	
prikpost wordt in	Aanvrager:	Aanvrager, Topicus Test (Topicus_test) [Topicus.test_aanvrager]	~
gepianu	Afnameplanning:	Prikpost	~)
Bij huisbezoek wordt	Voorzien afnametiidstip:		
het standaard adres		Geen	
opgenomen. Deze		Thuis	
kunt u zo nodig		Prikpost	
aanpassen			



Aanpassen (tijdelijk) adres?

Wanneer een patiënt tijdelijk op een ander adres verblijft en er een huisbezoek wordt aangevraagd kan het adres (tijdelijk) worden aangepast.





Adres is toegevoegd	Adressen*		
standaard ingesteld	😳 🥔 🤤 Instellen als standaard		
	Adres Ingangsdatum Verloopdatum		
	Thuis: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, Netherlands (the)		
	Thuis: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, Netherlands (the)		
	Post: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, Netherlands (the)		
	> Huidig: Rijksstraatweg 42, 1234 AB Schoorldam, Nederland 23-02-2023 23-02-2024		
Klik op instellen als	Adressen*		
een groen vinkje	Instellen als standaard		
voor het actuele	Adres Ingangsdatum Verloopdatum		
	Thuis: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, Netherlands (the)		
	Thuis: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, Netherlands (the)		
	Post: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, Netherlands (the)		
	> 🖋 Huidig: Rijksstraatweg 42, 1234 AB Schoorldam, Nederland 23-02-2023 23-02-2024		

Verwijderen/ annuleren van een aanvraag

Aanvragen kunnen worden geannuleerd (of verwijderd) tot het moment dat deze zijn ingepland.

Open het ZorgPortaal vanuit uw HIS en kies voor	Acc - View Zongo Acc - View Zongo	orral × + gootral R/;/crgcortal/dashboard/dashboardhome ⊘)HW.	r * I ©	Incognito I Discognito I Discoggen
de tegel "patiënt"	Geen	Dienstein Lab Online Startier - Auroragun ACC	Lati Onlike Starker: Reputation ACC	
		Statist ACC tagekt.png		(x)



In dit scherm ziet u alle (openstaande) aanvragen van deze patient	
Selecteer de aanvraag die u wilt annuleren (of verwijderen) en open deze met het potloodje.	Criteria Zoekresultater Identificator KSOSYS Identificator KSOS Identificator KSOS
Het labformulier wordt weergegeven en kan worden verwijderd. Klik hiervoor met de rechter muisknop in het overzicht op "aanvraag" en selecteer annuleren	Overzicht CITO / Prioriteit *12 (E) Annuleren CITO / Prioriteit CITO / Prioriteit Ferritine Ferritine Foliumzuur Uzer saturatie Jaarcontrole CVRM zonder urine LDH Transferrine



U ziet dan dat alle regels zijn	Overzicht
doorgehaald en de opdracht is	🔲 CITO / Prioriteit º 🥲 🍘
geannuleerd	 Aanvraag LABOSYS LHHEJ Li-Heparine buis; buis 3 ml, groene dop, [GROEN3] Anemie screening (met evt.vervolg) Ferritine Foliumzuur
	Jaarcontrole CVRM zonder urine LDH Transferrine
	
	Image: Second control of the second contr
Klik op verzenden om de geannuleerde opdracht te verwerken	 Ito Incl. Wev Ito Incl
	Resetten Verzenden V Annuleren



Aanpassen van een openstaande aanvraag

Aanvragen kunnen worden aangepast tot het moment dat deze zijn ingepland.

Open het ZorgPortaal vanuit uw HIS en kies voor de tegel "patiënt"	Control of the sec control of the sec contro	aportaal x + roportaal (k/componential)(k/combonend)(k/combonend) > toward Dienstein Lab: Online Starter: - Auroragen ACC *	Lub Orie Crantes - Patien ACC	Image: Construction Image: Constructi
In dit scherm ziet u alle (openstaande) aanvragen van deze patiënt	Conversion of the second secon	Pecker Tr santas omfolde sin diregatubiti spranta lando omfolde sin diregatubiti spranta lando omfolde sin diregatubiti spranta lando omfolde sin diregatubiti spranta lando omfolde sin diregatubiti spranta		
P	00000000000000000000000000000000000000	I → iii In COLE MARE STA. STA. LARMONANCE MERICUM. 1420	1 2.58 93608014 SSICS Feyllowin UN Adm	Januagu Auseraayijidiy Musaerijikiy Mutada Muinda Muinda
	uek -	de unde GADDIS MICROT unde unde unde cade (0000000/c51/00)	orde orde orde orde ande ande ande	estatutativeze galabeleintee satutopervise revers 2 in Emericano 658 (206-21)
			Balling and the second se	Samular 2-2-2211545 Degreen of a series Satisfied
	1100484	NUTRINICAL THE	Networkski (Pro) Millerenesisen Q. STED History	10.02.0052129 Garraged Discourse
	11920071 956	100000001547ptj	Hartnar Harder (Free Hartnarder eingenen 12 1913/D. Allanouter	Bill 202 Date Connected Structure
	11 01213	COLORIDA DE LA T	Helippine autom 12 (2015)25 Alteration Heliotation (2016)	0.11.303.202 Constant Manager
O a la ata an da	in i i i Agentifi Agentifier	alaate 6		
Selecteer de	Criteria			
aanviaay ule	SBODDENCE	0/0/4E		
aanpassen en	Identificat	TABOSYS MICROS NWZ STA- STA-	LABNUMMER HIX code HLAB ZLAB	8 PORTAVITA KSYOS ZorgDomein LOL Adres
open deze		code code code LABOSYS MICRO code code	5 code code	code code code
met het	2802275- 012		80000002971638	Writhelminalisan 12, 1915/D Alkmaar, Nothende Oki2
potloodje.	> 🙊 25022243- 028			Viithelminaka (me) Viithelminakaan 12 1815/0 Alkmaar, Dobtiesaarki (Me)
	24020839- 060		00000002947384	Withelminiation 11, 18510 Allemair Netherlands (the)



Het	Overzicht
labformulier	
wordt	CITO / Prioriteit
geopend. Pas	*
deze aan en	✓
klik opnieuw	V 🚣 LABOSYS
op verzenden	[LIHE] Li-Heparine buis; buis 3 ml, groene dop, [GROEN3]
	Anemie screening (met evt.vervolg)
U kan ook op	🍠 Ferritine
een	🍠 Foliumzuur
individuele	🍠 Uzer saturatie
bepaling klikkon mot	🍠 Jaarcontrole CVRM zonder urine
uw rechter	J LDH
muisknop om	🍠 Transferrine
deze te	[EDTA] EDTA-buis; buis 4 ml, paarse dop, [PAANS4]
verwijderen	🖋 Anemie screening (met evt vervolg)
	Resetten Verzenden 🗸 Annuleren

Aanvraag uitprinten



Aanvraag e-mailen

Volgt zo spoedig mogelijk



Favorieten

Aanmaken Favoriet

Wanneer u vaak eenzelfde pakket aan onderzoeken aanvraagt, kunt u hier ook een favorieten aanvraag van maken. Dit pakket kunt u zelf samenstellen en opslaan onder favorieten.

In het lab formulier	Klinische Chemie Serologie Apo	otheek			
vinkt u de					
onderzoeken	1. ANEMIE 7. LEVERFUNCTIE				
aan die u als	Screening: ALAI				
pakket wilt	Controle:				
opslaan	Hb/MCV	✓ v-GT			
	Ferritine	Bilirubine			
	Transferrine	8. NIERFUNCTIE			
	Uzer-saturatie	Kreatinine (eGFR)			
	Foliumzuur	Ureum			
	□ LDH				
Toevoegen	Bepaling Toevoegen				
uit overige					
bepalingen	(overige) bepaling:	vit			
Zoek	Favorieten:	- <u></u>			
bepaling		Rhinis/conjunctivitis [rhinis_inhalatiescreening]			
handmatig		SYMP: Rhinis/conjuncivitis [D18G]			
op en	 Formulier 	Miterrine & D/A1			
selecteer		Vitamine A [VA]			
deze.	Naam: 1 - Starlet	Vitamine B1 [VB1]			
Rechts in	Klinische Chemie Serologie Vitamine B12 met MMZ [VB12]				
staat deze		Vitamine B12 zonder vervolgtest [VB12Z]			
bij de lijst en	1. ANEMIE Screening:	Vitamine B2 [VB2]			
kan in het pakket	Anemie (met vervolgonderzoek	Vitamine B3 [VB3]			
worden	Controle:	Vitamine B6 [VB6]			
opgeslagen	Ferritine	Vitamine C [VC]			
	Transferrine	Vitamine D [VD]			
	Dizer-saturatie	Vitamine E IVE1			
Wanneer	Patiënt				
alle	Naam: X Alkmaar Test (M) 05-09-1974 - C	Codes: HIX: 5215825 - Adres: Wilhelminalaan 12, 1815JD Alkmaar, 🥢			
bepalingen	Netherlands (the)				
aangevinkt	Bepaling Toevoegen				
klikt u op het "Stor	(overige) bepaling:				
icoontie" om	Favorieten:	× 🛉			
deze groen					
op te slaan					
op to oldari					



Selecteer "aanmaken	🚖 Favorieten 🛛 🔀	
voor mezelf" en geef een nieuwe	Operatie*: Aanmaken voor mezelf 🗸	
naam op.	Favoriet:	
Klik op OK en deze is	Webwe maan . Voorbeeld testgroep	
nu opgeslagen als favoriet	Toepassen OK	



Gebruik favoriet





Aanpassen Favoriet

Pas een bestaand	Formulier	
pakket aan of maak		
zelf een nieuwe	Naam: 1 - Starlet 🗸 🗸	
selectie		
	Klinische Chemie Serologie Apotheek	
	1. ANEMIE	7. LEVEREUNCTIE
	Screening:	ALAT
	Anemie (met vervolgonderzoek bij verlaagd Hb)	
	Controlou	
		Ar N. CT
		v γ-GI
	Ferritine	Bilirubine
	Transferrine	8. NIERFUNCTIE
	Hzer-saturatie	Kreatinine (eGFR)
	Foliumzuur	Ureum
Klik on het "ster-		
icoontie" achter	📌 Favorieten 🛛 🔀	
favorieten		
	autors (upperson	
Kies bij "operatie"	Operatie ?	
Wijzigen	Eavoriet*: Voorbeeld testaroen	
	indenter indendet angroep	
Selecteer de groep	Nieuwe naam:	
ale u wiit	Gastric+Ka	
huidige selectie	Gastric+kalium	
Tranalgo oblocito	Toepassen hutsefluts	
Klik op toepassen	Voorbeeld testaroep	
en OK	in urine (ochtendpo	
	Inisatie 27e wk (San Zink en wat al niet meer i)	
	nisatie 27e wk (Sanouin form 27)	
De favoriet is bij	Veerbeeld testmeen	
deze aangepast	voorbeeld testgroep	
	Alkalische fosfatase	
	Anemie screening (met evt.vervoig)	
	ASAI	
	Bilirubine totaal	
	Ferritine	
	Gamma-GT	
	Transferrine	
	Vitamine B12 zonder vervolgtest	
	OK Annuleren	
	S	



Wissen Favoriet

Klik op het "ster- icoontje" achter favorieten	🚖 Favorieter	1		
Kies bij "operatie"	Operatie*:	Wissen	~	
Wissen	Favoriet*:	Voorbeeld testgroep	~	
Selecteer de groep die u wilt wissen en klik op OK	Nieuwe naam	OK		



Inzien uitslagen

Het is mogelijk om met Labonline snel uitslagen in te zien, eerder dan deze in uw patiënt informatiesysteem worden getoond.

Dit kan vanuit uw HIS





Status aanvraag

Uw aanvraag kan diverse statusmeldingen hebben

Minimale	Minimale	Minimale
aanvraagstatus	materialentatus	resultaatstatus

Aanvraagstatus	Materiaal status	resultaat
Toegewezen – order is geplaatst	Ontvangen – Materiaal is afgenomen of ontvangen	Definitief – alle resultaten zijn bekend
Voorlopig – order is nog in afwachting van uitslagen	Af te nemen – materiaal is nog niet afgenomen of ontvangen	In uitvoering – order wordt verwerkt, nog niet alles bekend
Definitief – order is afgehandeld		(leeg)
Geannuleerd – order is geannuleerd		

Iconen en betekenis

lcoon	betekenis
	Prioriteit/CITO. Het icoon kan aan de hand van de instellingen verschillende kleur gradaties hebben
	Bij de aanvragen is informatie beschikbaar
	De aanvraag bevat afwijkingen (bijv. afgewezen materialen)
NEW	De aanvraag bevat resultaten die nieuw zijn voor de huidige groep
02329	De aanvraag bevat resultaten die nieuw zijn voor de huidige gebruiker



lcoon	betekenis
Ð	De aanvraag bevat gecorrigeerde na de laatste keer bekijken
9	De aanvraag bevat uitslagen die buiten de referentiewaarden vallen. Afhankelijk van de markering kan de kleur van de vlag verschillen
a.	De aanvraag bevat een bijlage (bijv. een PDF van een ECG)